

eul_wid: qmm-ah

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

Whom to Purge with Which Purgative Medicines and When

Ποιὺς τίνι καθαρτικῶ καὶ πότε καθαίρειν δεῖ

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical

Domain: Ἰατρικὴ Medicine

Format: Πραγματεία Treatise

- 7.23 Ἐκ τῶν Γαληνοῦ τίνας δεῖ καθαίρειν, καὶ ποίοις καθαρτηρίοις, καὶ πότε. Τοὺς ὑγιεινὰ τὰ σώματα ἔχοντας ἐργῶδες καθαίρειν· καὶ γὰρ ἰλιγγιῶσι καὶ στροφουῦνται, καὶ δυσχερῶς αὐτοῖς ἡ κάθαρσις προχωρεῖ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι ταχέως ἐκλύονται· γίνεται δὲ ταῦτα πάντα, τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου τὸν οἰκεῖον μὲν ἔλκειν ἐφιεμένον χυμὸν, τῷ δ' ἀπορεῖν αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας συντήκοντος, ἵνα ἐξ ἐκείνων ἔλξη τὸ οἰκεῖον.
- 7.23.2 τοὺς δ' ὑγιαίνοντας μὲν ἔτι, νοσήσαντας δ' ἄνθρωποι, εἰ μὴ κενωθεῖεν, φθάνειν χρὴ κενοῦν εἰσβάλλοντος ἥρος, ἥτοι διὰ φλεβοτομίας, εἰ πληθωρικοῖς ἀλίσκοιντο νοσήμασιν, ἢ διὰ καθάρσεως, εἰ τοῖς κατὰ διαφθοράν.
- 7.23.3 ἡμεῖς γοῦν καὶ ποδάγραν καὶ ἀρθρίτιν ἀρχομένην καὶ μήπω περὶ τοῖς ἄρθροις εἰργασμένην πώρους ἐκ τῆς τοιαύτης κενώσεως ἐτῶν ἤδη πολλῶν ἐκωλύσαμεν γίνεσθαι.
- 7.23.4 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπληξίαν, ἐπιληψίαν, μελαγχολίαν, ἄλλα τοιαῦτα χρόνια πάθη διὰ τῆς εἰρημένης κενώσεως ἐπὶ πολλῶν ἀνθρώπων ἐπαύσαμεν.
- 7.23.5 ἐνίοις μὲν οὖν συμφέρει κενοῦσθαι τοὺς φλεγματώδεις χυμούς, ἐνίοις δὲ τοὺς πικροχόλους, ἐνίοις δὲ τοὺς μελαγχολικούς, ἐνίοις δ' ὀρώδες περίττωμα κατὰ τὴν τῶν εἰθισμένων αὐτοῖς γίνεσθαι παθῶν οὐσίαν.
- 7.23.6 αὐτίκα μελαγχολία τις ἀλίσκεται καθ' ἕκαστον ἔτος, εἰ μὴ καθαρθεῖ, καὶ καθαίρω γε αὐτὸν οὐκ ἥρος μόνον, ἀλλὰ καὶ φθινοπώρου.
- 7.23.7 οὕτως δὲ καὶ γυναῖκά τινα καθ' ἕκαστον ἔτος εἰσβάλλοντος ἥρος ὁμοίως κενῶ, καρκινώδη διάθεσιν ἐν μαστῶ ἔχουσιν, ἣν ἰασάμεν ἰσχυρῶς κενώσας διὰ φαρμάκου καθαίροντος μέλαιναν, καὶ εἰ παραλειφθεῖ ποτὲ ἡ κάθαρσις, ὁδύνη διὰ βήθους αὐτῇ γίνεται.
- 7.23.8 ἐλέφαντα δ' ἀρχόμενον ἐτέρω τὰ μὲν πρῶτα διὰ τε φλεβοτομίας καὶ καθάρσεως ἰασάμεν· ἐκάστου δ' ἔτους αὐθις ἀρκεῖ καὶ τούτῳ μία κάθαρσις· ἐκλειφθείσης δ' αὐτῆς, αὐτίκα τὸ πάθος ἐπισημαίνει.
- 7.23.9 τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα νοσήματα καθάρσεως χρῆζει μελάνων χυμῶν, ἐπιληπτικά δὲ καὶ ἀποπληκτικά καὶ ἀσθματικά τῶν φλεγματωδῶν, ἀρθριτικά δὲ τὰ μὲν ἅμα θερμασίᾳ πολλῇ τῶν πικροχόλων, τὰ δὲ σὺν ὄγκοις ψυχροῖς τῶν φλεγματικῶν.
- 7.23.10 ἄλλος δὲ τις ὥρα θέρους αἰεὶ τριταίοις ἀλίσκόμενος πυρετοῖς ἤδη πολλῶν ἐτῶν οὐκ ἐπύρεξε, χολὴν ὠχρὰν φθάνων ὑφ' ἡμῶν καθαίρεσθαι κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ ἥρος· οὕτως γὰρ ἄμεινόν

ἐστὶ τοὺς τοιοῦτους κενοῦν, ὥς τοὺς γε ἐπιληπτικούς ἀρθριτικούς τε καὶ μελαγχολικούς ὅσοι τε ἄλλοι διὰ παχεῖς χυμοὺς νοσοῦσιν εἰσβάλλοντος ἥρος ἄμεινον κενοῦσθαι.

- 7.23.11 χρὴ δὲ προλεπτύνειν καὶ τέμνειν τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ τοὺς πόρους, δι' ὧν οὔτοι μεταλαμβάνονται τε καὶ ἔλκονται πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, ἀναστομοῦν, εἰ ἢ καθαρσις ἀρίστη μέλλοι γίνεσθαι κατὰ πάντα, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐλλέβορον λαμβανόντων· ἡ γὰρ συντονία τῶν σπαραγμῶν, ἐκβάλλουσα τοὺς ἐσφηνωμένους δυσλύτως τοῖς πεπονθόσι μέρεσι χυμοὺς καὶ κατὰ τοῦτο τὰ χρόνια τῶν παθῶν ὠφελοῦσα, ῥᾶον ἐργάζεται τοῦτο, προλελεπτυσμένων αὐτῶν.
- 7.23.12 τοῖς δ' ἀμελήσασι τούτων δυσχερεῖς ἀπαντῶσιν αἱ καθάρσεις μετὰ στρόφων ἐνίοτε καὶ τινων ἰλίγγων ἄσης τε πολλῆς καὶ κακοσφυξίας ἐκλύσεώς τε καὶ δυσκολίας.
- 7.23.13 τοῦ μέλλοντος δ' ἐλλέβορον λήψεσθαι προπειραῖσθαι χρὴ τῆς φύσεως, ὅπως ἔχει πρὸς τὰς ἄνω καθάρσεις, τουτέστι τὰς δι' ἐμέτων.
- 7.23.14 γινέσθω δ' ἡ πεῖρά σοι διὰ τῶν ἐμετικῶν φαρμάκων ὅσα μέτρια· ἐὰν γὰρ φαίνεται μὴ ῥαδίως καθαιρόμενος, οὐ χρὴ τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον ἐπὶ τὸν ἐλλέβορον ἄγειν ἄνευ τοῦ προπαρασκευάσαι. γένοιτο δ' ἂν τὸ τοιοῦτο καὶ δι' αὐτῶν μὲν τῶν συνεχῶν ἐμέτων, ἐθισθέντος ἐτοίμως ἐμεῖν τοῦ ληψομένου τὸν ἐλλέβορον· γένοιτο δ' ἂν ἄμεινον καὶ διὰ τοῦ προὔγραναι τὰ σώματα, προὔγραίνεται δὲ πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει.
- 7.23.15 τὸ μὲν οὖν τῆς ἀναπαύσεως δῆλον· ὥς γὰρ τὰ γυμνάσια ξηραίνειν πέφυκεν, <οὕτω καὶ ἡ ἀνάπαυσις, ὅπερ ἐστὶν ἡσυχία τε καὶ ἀγυμνασία, φυλάττει τὰς ὑγρότητας· τροφή δ' οὐχ ἀπλῶς ἡ πλείων ὑγραίνειν πέφυκεν,> ἀλλ' ἥτις ἄνευ ποιότητος ἰσχυρᾶς ἤ, τουτέστι μήτε στρυφνὴ μήτε δριμεῖα μήτε ἀλυκὴ μήτε πικρά.
- 7.23.16 δεδώκαμεν δ' ἐνίοτε ῥαφανίδας δι' ὀξυμέλιτος, πῆξαντες αὐταῖς δι' ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐλλεβόρου κλῶνας λευκοῦ, καὶ εἴη ἂν ἀσθενὴς ἀπ' ἐλλεβόρου καθαρσις ἡ τοιαύτη.
- 7.23.17 οἱ δὲ στενὸν ἔχοντες τὸν θώρακα καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν πνεύμονα συντεθλιμμένον ἀνεπιτηδειότατοι τυγχάνουσιν εἰς τὰς ἐμετικῶν φαρμάκων καθάρσεις τὰς τε ἄλλας καὶ μάλιστα τὴν δι' ἐλλεβόρου τοῦ λευκοῦ· ῥήγνυται γὰρ αὐτοῖς ἀγγεῖόν τι τῶν ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις. χρὴ δὲ καὶ τὸν μὲν πικρόχολον χυμὸν ἄνω, τὸ δὲ φλέγμα κάτω μᾶλλον κενοῦν· ἔσθ' ὅτε μὴν ἔμπαλιν, εἰ κατὰ μὲν τὴν γαστέρα φλεγματικός, ἐν δὲ τοῖς ἐντέροις πικρόχολος ἀθροισθεῖ, τὸν μέντοι μελαγχολικὸν αἰεὶ κάτω.
- 7.23.19 γέγραπται δὲ κατὰ τοὺς Ἀφορισμοὺς Ἰπποκράτει περὶ τῶν ὥρων· ἔθερος φαρμακεύειν τὰς ἄνω, χειμῶνος τὰς κάτω.
- 7.23.20 ' τὸ δ' ἀνάλογον ταῖς ὥραις ἐπὶ τῶν χωρῶν σκοπεῖσθαι χρὴ θερμότητί τε καὶ ψυχρότητι διαιρουμένους οὕτως δὲ καπὶ τῶν ἡλικιῶν.
- 7.23.21 καὶ μὴν καὶ τὸ ἔθος οὐ σμικρὰ μοῖρα πρὸς ἔνδειξιν κενώσεως· οἱ μὲν γὰρ ἐμεῖν εἰθισμένοι φέρουσιν ἀλυπότερον τὰς διὰ τῆς ἄνω κοιλίας καθάρσεις· οἱ δ' ἀήθεις οὐκ ἄνευ κινδύνου, καὶ μᾶλλον ἐπ' ἐλλεβόρου.
- 7.23.22 καὶ τὸ τοῦ νοσήματος δ' εἶδος σκοπεῖσθαι προσῆκεν· ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ λευκοφλεγματοῦ ὑδέρου φλέγματος ἀγωγῷ χρησόμεθα φαρμάκῳ, πρότερον μὲν διὰ τῆς κάτω γαστρός, εἴτα δι' ἐμέτων, εἴτα δι' ἀποφλεγματισμῶν· δι' ὅλου γὰρ τοῦ σώματος ἐκτεταμένου τοῦ πλεονάζοντος, ἀπάσας κενώσεις παραληψόμεθα.
- 7.23.23 ἀσκίτου δ' ὄντος τοῦ ὑδέρου, τῶν ὑδραγωγῶν τι δώσομεν φαρμάκων, ὥσπερ γε καπὶ τῶν ἱκτερικῶν τῶν χολαγωγῶν· ἐκκαθαίρειν γὰρ χρὴ καὶ τούτων πολυειδῶς τὴν χολὴν ἄνω τε καὶ κάτω καὶ δι' οὔρων καὶ δι' ὑπερώας καὶ διὰ ῥινῶν.

- 7.23.24 οὕτως δὲ κἄν ὁ μελαγχολικὸς πλεονάσῃ χυμὸς, ὥς ἐν μελαγχολίᾳ καὶ καρκίνῳ καὶ ἐλέφαντι, τὸ τῆς μελαίνης χολῆς κενωτικὸν φάρμακον δίδομεν· ἐπιληψίαν δὲ φλεγμαγωγὸς καθαίρομεν, ἐξ ὧν δῆλον ὡς ἡ κατάστασις τῆς νόσου καὶ τὸν κενωθησόμενον δηλοῖ χυμὸν καὶ τὸν τόπον, δι' οὗ χρὴ κενοῦν αὐτόν.
- 7.23.25 ἀμέλει καὶ τῶν κατὰ τὸ ἥπαρ φλεγμαινόντων, ὅταν πεφθῶσι, τὴν ἀποκάθαρσιν ποιούμεθα διὰ μὲν τῆς κάτω γαστροῦ, ὅταν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτοῦ γένηται τὸ πάθημα, δι' οὗρων δέ, ὅταν ἐν τοῖς κυρτοῖς.
- 7.23.26 οὕτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐπισκέψῃ τὸν τε πλεονάζοντα χυμὸν καὶ τὸν πεπονθότα τόπον, ἐξ οὗ καθάπερ ἐστίας τινὸς ὀρμαῖται τὸ νόσημα· ταῦτα γὰρ σοι καὶ τὸν κενωθησόμενον ἐνδείξεται χυμὸν καὶ τὸν τρόπον <τῆς κενώσεως καὶ τὸν τόπον> δι' οὗ χρὴ κενῶσαι, καὶ πρὸς τοῦτοις ἅπασιν τὸν καιρὸν· ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ τοὺς ὀρώδεις τε καὶ λεπτοὺς κενώσεις χυμούς, ἀναμενεῖς δὲ πέψιν ἐπὶ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων, οἵοι τὴν φύσιν εἰσὶν ὃ τε τοῦ φλέγματος καὶ ὁ τῆς μελαίνης χολῆς.
- 7.23.27 καὶ ἀπὸ τῶν παροξυσμῶν δὲ σκοπὸν εἰς ἐνδείξιν τρόπου κενώσεως ἔξεις, ἐκ μὲν τῶν ἄνω ποιούμενος τὰς κενώσεις ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἐκ δὲ τῶν κάτω κατὰ τὰς καλουμένας ἀνέσεις· καὶ γὰρ καὶ αὐτόματα οὕτως ὠφελεῖ, ἐν μὲν τοῖς παροξυσμοῖς ἐμούντων τε πολλῶν καὶ διὰ ῥινῶν αἱμορραγούντων, ἐν δὲ ταῖς ἀνέσεσιν οὗρων τε καὶ διαχωρημάτων ἀποκρινομένων.
- 7.23.28 φυλάττεσθαι δὲ χρὴ μάλιστα τὸν χρόνον τῶν παροξυντικῶν καὶ κριτικῶν ἡμερῶν, ὁπότεν ἐπιχειρῆς κάτω καθαίρειν πολλὰ· τῆς γὰρ ῥοπῆς τῶν χυμῶν ἄνω γινομένης, ἡ τοῦ κάτω καθαίροντος φαρμάκου δύναμις ἐμποδισθήσεται.
- 7.23.29 ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη νοσούντων ἐν μὲν τοῖς χρονίοις αἰεὶ δεῖ τὸν πεπασμὸν ἀναμένειν· ἐν δὲ τοῖς ὀξέσιν, ὅταν ὀργᾷ, κατ' ἀρχὰς οἷόν τε φαρμακεῦσαι, καὶ τοῦτο αὐτὸ πράττειν μετὰ πολλῆς εὐλαβείας καὶ περισκέψεως· κίνδυνος γὰρ οὐ μικρὸς ἐν ὀξεῖ νοσήματι κακῶς φαρμακεῦσαι τῷ πάντα μὲν καθαίροντα φάρμακα ταῖς δυνάμεσιν εἶναι θερμά, δεῖσθαι δὲ τὸν πυρετόν, εἰ πυρετός ἐστι, κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον οὐχ ὅπως τῶν ξηραίνοντων καὶ θερμαίνοντων, ἀλλὰ τῶν ἐναντιωτάτων αὐτοῖς τῶν ὑγραίνοντων τε καὶ ψυχόντων.
- 7.23.30 οὐκ οὐδ' αὐτῆς ἕνεκα τῆς πυρώδους θερμότητος ἡ καθάρσις ἡμῖν παραλαμβάνεται (ταύτην γὰρ ἴσμεν ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ βλαπτομένην), ἀλλὰ τῶν ἐργαζομένων ἕνεκα χυμῶν· <χρὴ τοίνυν μείζονα τὴν ὠφέλειαν ἐκ τῆς τῶν λυπούντων χυμῶν> κενώσεως γίνεσθαι τῆς βλάβης, ἣν ἐξ ἀνάγκης βλάπτεται τὸ σῶμα πρὸς τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων· ἔστι δ' ἡ ὠφέλεια † ἐνάλυψός τε καὶ πᾶς ὁ βλάπτων κενωθῇ χυμὸς· ἵνα δὲ τοῦτο γένηται, πρῶτον μὲν δεῖ περισκέψασθαι, εἰ ἐπιτηδείως ὁ κάμνων ἔχει πρὸς τὴν τοιαύτην κάθαρσιν· οἷ τε γὰρ ἐξ ἀπεψιῶν πολλῶν ἢ γλίσχρων ἢ παχέων ἐδεσμάτων ὄντες, ὡσαύτως δ' οἷς ὑποχόνδρια τέταται καὶ ἐμπεφύσηται ἢ ὑπερβαλλόντως ἐστὶ θερμὰ καὶ πυρώδη, ἢ καὶ τις αὐτόθι τῶν σπλάγχνων φλεγμονή, πάντες οὗτοι πρὸς τὰς καθάρσεις ἀνεπιτήδαιοι.
- 7.23.31 χρὴ τοίνυν ἀπειναῖ τε ταῦτα, καὶ τοὺς χυμούς, ὡς ἔνι μάλιστα, τοῦ κάμνοντος εὐρουστάτους εἶναι, τουτέστι λεπτοὺς τε καὶ ἥκιστα μετέχοντας γλισχρότητός τινος, ἀναπεπταμένους τε τοὺς πόρους, δι' ὧν ἡ καθάρσις μέλλει γενήσεσθαι· ταῦτα γὰρ καὶ ἡμεῖς προπαρασκευάζομεν, ἐπειδὴν μέλλωμέν τινα καθαίρειν.
- 7.23.32 ἀλλ' ἐν γε τοῖς ὀξέσι νοσήμασι κατ' ἀρχὰς εὐθὺς ἦτοι κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἢ οὐκ ἐξωτέρω τῆς δευτέρας μελλόντων ἡμῶν χρῆσθαι ταῖς καθάρσεσιν, ὅταν ὀργᾷ, τὴν τοιαύτην παρασκευὴν οὐκ ἐγχωρεῖ γενέσθαι, πλὴν εἰ ἄρα σχοίῃ τις καιρὸν μελίκρατον δοῦναι πίνειν, ἐναφεψήσας ὑσώπου τι ἢ ὀριγάνου ἢ τραγοριγάνου ἢ θύμου ἢ γλήχους ἢ τινος τῶν οὕτω λεπτυνόντων, ὥστε εὐλόγως ὀλιγάκις ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήμασι κατ' ἀρχὰς γενήσεται ἡμῖν χρεῖα φαρμακείας τῷ

- μήτε πολλάκις ὀργᾶν ἐν ἀρχῇ τοὺς λυποῦντας <χυμούς> , μήτε, εἰ καὶ τούτοις ὑπάρχει, τοῦ νοσοῦντος ἐπιτηδεῖον πρὸς τὴν κάθαρσιν ὄντος, ἀλλὰ μηδὲ καιρὸν ἡμῖν παρέχοντος ἐπιτηδεῖον αὐτὸν παρασκευάσαι.
- 7.23.33 ὀργᾶν δ' οἱ χυμοὶ λέγονται, ὅταν ἐν κινήσει σφοδροτέρᾳ γενόμενοι καὶ μεταρρῦσει μορίων εἰς μόρια κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος ὀχλῶσι τὸν ἄνθρωπον, ἀνιῶντες καὶ γαργαλίζοντες καὶ ἡσυχάζειν οὐκ ἐπιτρέποντες.
- 7.23.34 τοὺς μὲν οὖν τοιούτους ἐκκενοῦν προσήκει, τουτέστι τοὺς ἐν κινήσει καὶ φορᾷ καὶ ῥύσει· τοὺς δὲ καθ' ἐν τι μόριον ἐστηριγμένους οὔτε ἄλλω τινὶ βοηθήματι χρὴ κινεῖν οὔτε φαρμακεύειν πρὶν πεφθῆναι· τηνικαῦτα γὰρ ἤδη καὶ τὴν φύσιν ἔξομεν βοηθοῦσαν τῇ κενώσει φαίνεται γὰρ αὕτη μετὰ τὰς πέψεις διακινουῦσά τε τοὺς χυμοὺς ἀπωθουμένη τε τὸ περιττόν, ἐν ᾧ δὴ καιρῷ καὶ κρίσεις γίνονται, ἀλλὰ τελέως μὲν αὐτῆς κινουμένης, οὐδὲν δεῖ φαρμάκου, μετριώτερον δὲ καὶ ἀσθενέστερον ἐνεργούσης, τὸ λείπον αὐτοὺς χρὴ προστιθέναι φαρμακεύοντας.
- 7.23.35 χρὴ δ' εἰδέναι ὡς αἱ μεταρρῦσεις ἄλλοτε εἰς ἄλλο μόριον τῶν χυμῶν ὀλιγάκις γίνονται, τὰ πλείω δ' ἡσυχάζει καθ' ἐν τι μόριον, ἐν ᾧ καὶ πέττεται, παρ' ὅλον τοῦ νοσήματος τὸν χρόνον ἄχρι λύσεως.
- 7.23.36 ὅταν οὖν μὴ μόνον ὀξὺ πάθος ᾖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ πυρετοῦ σφοδροτάτου, εὐλαβητέον ἐστὶ τὴν δόσιν τοῦ καθαίροντος φαρμάκου, καὶ μάλιστα ὅταν ἀπείρως τις ἔχη τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως· ἔνιοι μὲν γὰρ εἰσι φύσει δυσκάθαρτοι, τινὲς δ' ἐπὶ βραχείᾳ πόσει φαρμάκου καθαίρονται δαψιλῶς.
- 7.23.37 ὅταν οὖν ὁ πυρετὸς ᾖ μὴ σφοδρός, ἔμπειρός τε ᾖ τῆς φύσεως τοῦ κάμνοντος, ἐπὶ τὴν τοῦ φαρμάκου δόσιν ἀφίξη, χρώμενος ἐλλεβόρῳ μέλανι <ῥ> τινὶ τῶν ὁμοιοτρόπων, ὧν ἐστὶ καὶ <τὸ> διὰ τῆς κολοκυνθίδος· ἱερὰν δ' αὐτὴν συνήθως ὀνομάζουσιν.
- 7.23.38 ποικίλως δ' αὐτῆς σκευαζομένης, ἢ τὸν ἐλλέβορον εἰληφυῖα, τὴν σκαμμωνίαν δ' οὐκ ἔχουσα, κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἐπὶ τῶν δυναμένων ὅλως λαβεῖν φάρμακον ὑπήλατον.
- 7.23.39 μετὰ δὲ τὸ ληφθῆναι τὸ καθαρτήριον συμφέρει τῆς πτισάνης ἐπιρροφεῖν, ὥς φησιν Ἰπποκράτης· αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ καθαρτικόν, ὡς ἂν ὀλίγον ὦν, εἰς τὸν πυθμένα τῆς κοιλίας ἀφικνεῖται· κατὰ δὲ τὴν δίοδον ὅ τε στόμαχος ὅσον τε τῆς γαστρὸς ὑψηλὸν οὐ μόνον τῆς ποιότητος τοῦ καθαίροντος, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας προσιζούσης ἐν τῇ διόδῳ μεταλαμβάνοντα μεγάλως βλάπτονται.
- 7.23.40 χρήσιμος οὖν χυλὸς τῆς πτισάνης ἐπιρροφούμενος, ὡς ἀπορρῦψαι μὲν καὶ κατασῦραι κάτω τὸ προσπεπλασμένον ἐν τῇ διόδῳ δυνάμενος, ἐπικεράσαι δὲ καὶ ὑπαλλάξαι τὴν ἐνιζηκυῖαν τοῖς μορίοις ποιότητα τοῦ φαρμάκου.
- 7.23.41 διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ καθαρτικοῦ πόσει κελεύει τῆς πτισάνης ἐπιρροφεῖν· ἀρξαμένης δὲ γίνεσθαι τῆς καθάρσεως, οὐκέτι βούλεται δίδοσθαι πτισάνης, εὐλαβούμενος ἐκλυθῆναι τὴν ἐνέργειαν τοῦ καθαίροντος φαρμάκου. Κατὰ πόσους τρόπους οὐκ ἐκκρίνει ἡ γαστήρ καθαρτηρίου δοθέντο c .
- 7.24.1 Οὐκ ἐκκρίνει δ' ἡ γαστήρ ἐνίστε καθαρτηρίου δοθέντος, ἥτοι διὰ τὴν ιδιότητα τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως ἢ διὰ βραχύτητα τοῦ δοθέντος φαρμάκου· πολλάκις δὲ καὶ κόπρος ἐσφηνωμένη σκληρὰ κατὰ τινὰ τῶν ἐντέρων ἐκκενωθῆναι δεομένη διὰ κλυστήρος πρὶν δίδοσθαι τὸ καθαῖρον φάρμακον κωλύει τὴν κένωσιν.
- 7.24.2 δύναται δὲ καὶ τῆς φύσεως ἐπ' οὔρα τὴν ὁρμὴν πεποιημένης, τὸ καθαρτικὸν μηδὲν ἀνύειν.
- 7.24.3

ἔνιά γε μήν, ὅταν ἀποτύχη καθαίροντα, τὰ μὲν πρὸς τῷ βλάπτειν μηδὲν τὸ σῶμα καὶ τροφή γίνεται τοῦ ζώου, τὰ δ' εἰς τὸ φάρμακόν τε καὶ δηλητήριον ἐκτρέπεται. Περὶ τῶν μιγνυμένων τοῖς καθαρτηρίοις c .

7.25.1 Πάντων δὲ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων κακούντων τὴν γαστέρα, καὶ μάλιστα αὐτῆς τὸ στόμα, διότι νευρωδέστατόν ἐστι καὶ αἰσθητικώτατον, ἢ μῖξις ἐπενοήθη τῶν εὐωδῶν, ὅπως μὴ μόνη μὴδ' ἀκραιφνῆς ἡ δύναμις αὐτῶν ἅπτηται τοῦ στόματος τῆς γαστρού.

7.25.2 χρὴ δ' εἶναι τὰ μιγνύμενα σπέρματα τοιαῦτα, ἃ καὶ τὴν κακίαν πέφυκεν ἀμβλύνειν καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν μὴ κωλύειν, λεπτυντικῆς τε καὶ τμητικῆς ὄντα δυνάμεως, καὶ τοὺς παχεῖς χυμοὺς τέμνειν καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, δι' ὧν ἐκκενοῦνται, διοίγειν τε καὶ ἀναστομοῦν.

7.25.3 δεῖ δὲ καὶ ὁμονοεῖν ἀλλήλοις τὰ μιγνύμενα καθαρτικὰ καὶ κατὰ μηδὲν στασιάζειν, ἡ δὲ στάσις αὐτῶν γινέσθω, οὐχ ὅταν <τὸ μὲν χολῆς, εἰ τύχοι, τὸ δὲ φλέγματος> ἢ κενωτικόν (ἀμφοτέρω γὰρ ἐκκενοῦσθαι δύναται κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον), ἀλλ' ὅταν τὸ μὲν εὐθέως, τὸ δὲ μετὰ [ταῦτα] πολὺ τῆς προσφορᾶς πεφύκη κινεῖν τὴν κάθαρσιν· ἀνώμαλος γὰρ οὕτως ἡ κένωσις γίνεται, προσενεχθέντων ἅμα· λέγω δ' ἀνώμαλον, ὅταν ἤδη παύεσθαι δοκούσης αὐτῆς ἀρχὴ πάλιν ἐτέρας κενώσεως γίνηται.